



STICHTING OOIEVAARSSTATION "DE LOKKERIJ" REESTDAL

Schiphorsterweg 28, 7966 AC De Schiphorst

tel. 0522 44 22 91

Rabobank Staphorst **IBAN NL02 RABO 0360860680**

ING-bank Meppel **IBAN NL13 INGB 0003999484**

ANBI 816087477 | KVK Meppel 41019314

www.delokkerij.nl

beheerder@delokkerij.nl

Facebook | YouTube | Instagram

Jaarverslag 2025



Om de beurt broeden. Je krijgt er een bruin-zwarte borst van!

Broedseizoen 2025

Dit is het vierenveertigste jaarverslag. Dat betekent dat in 2026 ons ooievaarsproject 45 jaar bestaat. Wij zijn benieuwd, wat 2026 ons brengen zal. 2025 was zeker geen geweldig jaar. Twee grote problemen. Om te beginnen de weersituatie: opnieuw een zeer nat en winderig voorjaar en een kurkdroge zomer. De herfst was wel wat normaler, totdat eind november al de echte winter zich aandiende. Er waren ook meer stormdagen dan we gewend waren.

Veel dode jongen a.g.v. verdrinking resp. onderkoeling in het voorjaar en in de zomer te weinig gevoerd op de nesten. In het veld (natuur) onvoldoende aanbod beschikbaar a.g.v. de langdurige droogte vanaf ±9 mei. Dit jaar hebben wij regelmatig jongen in leven moeten houden door toediening van sondevoeding: ze waren veel te zwak om zelfs kleine stukjes kuiken op te nemen. Opvallend was dit seizoen, dat wij jongen moesten verplaatsen omdat er flink werd gevochten zodra een nieuwkomer bij een groepje in de opvang werd geplaatst. Toch voedselconcurrentie, zelfs in de opvang. Jongen die van de sondevoeding af waren, maar toch nog veel moeite hadden met klein kuikenvoer, kregen tussendoor kleine visjes (sprot, sardines, spiering). Dit glijdt makkelijk naar binnen. Wel kostbaar voedsel!

Van elders ontvingen wij regelmatig meldingen over de vondst van dode jongen: meest aangetroffen onder of nabij bewoonde nesten: "topdagen" eind april, begin mei en half juli.

Vandaar een mager resultaat: 1,61 gemiddelde per bebroed nest. Voor 2023 waren wij jaren gewend aan +2,0 of meer!

Het tweede probleem (maar dat speelt al jaren) is het tekort aan vrijwillige medewerkers. Om maar even wat sectoren te noemen: begeleider van individuele bezoekers of aangemelde groepen: aflezen van ringnummers en de registratie daarvan: herstel en schoonmaakwerk: verzorging van jongen in het asiel gedeelte : administratie en archief.

Er zijn klussen, die alleen in het broedseizoen (maart t/m augustus) aan de orde zijn en andere, die juist niet in het broedseizoen gedaan kunnen worden. Alle hulp is welkom!

Vogelgriep binnen de ooievaarspopulatie is niet voorgekomen, hoewel dit virus wel heerste (andere types).

Voedergift aan vrijvliegende ooievaars wordt stukje bij beetje teruggebracht. Met calamiteiten wordt uiteraard rekening gehouden. Overigens zijn de broedresultaten de laatste jaren, hier, magertjes.

Op 29 januari werd al door de ooievaars begonnen met de nestbouw: veelal herstel van reeds bestaande nesten. Op 8 maart nemen wij het eerste broedsel waar op nestpaal 2254 (4E27x3040). Op dat nest zien we op 21 april ook de eerste jongen.

Op 28 en 31 januari tellen wij veel meer ooievaars: ruim boven de wintertelling (114 stuks). Wij denken dat we te maken hadden met doortrekkende groepen. Bij de avondvoeding globaal 150 à 170 vogels.

Broedoverzicht 2025

	2023	2024	2025
a. Aantal bezette nesten	59	49	44
b. Aantal bebroede nesten	54	45	41
c. Aantal succesvolle nesten (jongen/vliegvlug)	48	37	32
d. Aantal vliegvlugge jongen	90	72	66

In de voorgaande jaren waren deze percentages:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Nestparen (met en zonder broedsel)	46	50	48	50	55	59	49	44
b. Nestparen (alleen met broedsel)	42	44	42	40	45	54	37	41
d. Jongen volgroeid (vliegvlug)	103	92	100	77	79	90	72	66
e. Gem. per succesvol nest	2,7	2,4	2,6	2,2	2,1	1,9	1,47	1,61

Er zijn door ons ook 48 dode jongen gevonden / waargenomen in en direct rond het station.

N.B.: Kenmerkende weersituaties (m.u.v. 2003 en 2022):

2001, 2004, 2015:	forse koude-invallen in het late voorjaar.
2003:	inval valse gieren: de door de gieren op de nesten gedode jongen niet in bovenstaand overzicht meegenomen (28 jongen).
2004, 2008, 2011, 2014, 2016:	lange koudeperiode in het voorjaar.
2010:	droogte in het voorjaar.
2018, 2019, 2020:	zeer lange droge, hete zomers.
2021:	zeer koud voorjaar, droge, hete zomer.
2022:	uitbraak vogelgriep en droge hete zomer.
2023:	juli/augustus droge en hete zomer. Vanaf 11 oktober tot 27 november kletsnatte periode.
2024:	zeer milde maar kletsnat voorjaar/winter. Voorjaar/zomer orkaanachtige winden. Zomer droog.
2025:	Vrijwel identiek aan 2024: alleen er volgde een lange strenge winter met veel sneeuwval.

Wintertelling ooievaars 2025/2026

De landelijke ooievaarstelling 2024/2025 werd gehouden op 17 en 18 januari 2026. Wij hebben in de "winterperiode" 2026 de ooievaars geteld rond die data. 114 exemplaren was het meest betrouwbare cijfer (we kunnen er altijd een paar naast zitten). Bij de landelijke ooievaarstelling 2025/2026 zijn 895 overwinterende ooievaars waargenomen. Daarvan werden 114 exemplaren geteld op De Lokkerij te De Schiphorst. Landelijk 895 ooievaars (739 melders). Het aantal blijvers (overwinteraars) leverde in 1995 nog een percentage op van 90% voor de broedvogels. Vanaf 2001 (60%) zakte dit percentage tot tussen de 30% en 40%. Afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen in de komende jaren. De "oude populatie" sterft langzaam uit (meer gebonden aan hun geboorteregio?). De jongere generatie, veel meer gespreid over Nederland volgt meer de natuurlijke trekdrang zoals het nu lijkt, althans naar de bevindingen binnen ons lokale project..

Op het verspreidingskaartje van Stichting Stork Nederland, dat ingedeeld is in blokken van 5 x 5 km, is te zien dat de populatie vergeleken met eerdere jaren nog meer verspreid is over Nederland: in 2014 over 213, in 2025 over 231 en bij de telling van januari 2026 over 285 blokken van 5x5 km.

In de Randstad en het gebied van de grote rivieren is de verspreiding steeds groter. In de 4 noordelijke en 3 zuidelijke provincies is de dichtheid aanmerkelijk kleiner.

In vroeger jaren werden overigens in Friesland en Drenthe de meeste bewoonde nesten geteld.

Landelijke telling overwintering

Aandeel regio			Aandeel regio		
		Reestdal			Reestdal
2002/2003	485 exemplaren	31,10%	2014/2015	668 exemplaren	24,10%
2003/2004	442 exemplaren	32,40%	2015/2016	722 exemplaren	24,50%
2004/2005	481 exemplaren	28,90%	2016/2017	553 exemplaren	28,80%
2005/2006	418 exemplaren	34,40%	2017/2018	583 exemplaren	22,80%
2006/2007	484 exemplaren	30,60%	2018/2019	547 exemplaren	22,70%
2007/2008	461 exemplaren	30,20%	2019/2020	996 exemplaren	16,36%
2008/2009	459 exemplaren	37,30%	2020/2021	991 exemplaren	16,04%
2009/2010	497 exemplaren	34,00%	2021/2022	982 exemplaren	16,52%
2010/2011	592 exemplaren	27,20%	2022/2023	915 exemplaren	11,80%
2011/2012	653 exemplaren	25,50%	2023/2024	953 exemplaren	13,33%
2012/2013	579 exemplaren	24,50%	2024/2025	992 exemplaren	11,30%
2013/2014	523 exemplaren	25,40%	2025/2026	895 exemplaren	12,74%

Naast de Nederlandse ooievaarstelling, heeft in 2024 ook de internationale ooievaarstelling plaatsgevonden. Dit gebeurt eenmaal in 10 jaar. Dit jaar was de 8^e telling: de oorlogsjaren 40/45 uitgezonderd. De telling vindt plaats in heel Europa, delen van Azië en Afrika: dus nagenoeg het hele broedgebied van de witte ooievaars. Bij de telling van 2014 was de populatie wereldwijd ca. 265.000 – 285.000 witte ooievaars groot.

De telling 2024 kwam uit op wereldwijd een witte ooievaarspopulatie tussen 325.000 en 337.000 exemplaren. Dat zou een stijging t.o.v. 2014 met 22,6% betekenen? Uit 55 landen kwam het meeste materiaal. Van 14 landen met grote populaties ontbreken de recente cijfers. Voor Spanje, Polen, Roemenië en Rusland zijn verantwoorde schattingen meegenomen. Iran heeft de telling van 2022 aangenomen. Er zijn sinds 2014 een aantal gebieden bijgekomen; er zijn ook gebieden met een verminderde populatie, met name in het noordoosten van het verspreidingsgebied; o.a. in de Baltische staten.

(Bronnen: NABU, Stichting Stork)

De Duitse NABU (Naturschutzbund) is het coördinatiepunt van alle tellingen.



Niet alleen takken, ook wat droog blad als vulling.

Ooievaarstrek

Tot nu toe vermeldden wij een overzichtje van de trek van de jongen, wanneer vertrokken met een percentage van het geheel. Vanaf 2023 was er geen betrouwbaar overzicht te maken. Wij kampen met een groot gebrek aan aflezers. We hebben er ook veel minder aandacht aan kunnen besteden. Er zijn meer grotere concentraties van overwinterende ooievaars gemeld, vooral in de buurt van bedrijventerreinen, locaties waar afval wordt verwerkt. De grootste groep in het Reestdal bij het ooievaarsstation De Lokkerij (114 exemplaren). Hier en daar nog wat kleine concentraties. Er werden minder individuele vogels gemeld. Het is incidenteel dat er eerstejaars jongen worden waargenomen. (bron Stichting Stork)

Afval als voedselbron

Er wordt veel voedsel weggegooid, waardoor de hoeveelheid eetbaar afval groot is. De plaatsen, waar dit afval verder wordt verwerkt, oefenen een grote aantrekkingskracht uit op allerlei dierlijk leven zoals insecten en muizen. De ooievaars profiteren van beide, van het eetbare afval én van het kleine leven. De vuilverwerkingslocaties in Barneveld, Oss, Tilburg en Wilp waren ook weer goed in trek. In totaal gaat het om tenminste 300 ooievaars die gebruik maken van deze locaties.

Nestbezetting

In het station was de laatste jaren sprake van teruggang in de bezetting van nesten door ooievaars. Vanaf 2023 is die verandering gekomen. Van een nestbezetting wordt gesproken, indien een nest tenminste 28 dagen aaneengesloten wordt bewoond door eenzelfde paar of solitaire ooievaar. Zulks in de periode tussen 1 maart en 15 juni.

Jaar	Nesten vrijvliegende paren	Nesten solitair	Totaal	Waarvan kunstmatig	Waarvan natuurlijk
2017	47	2	49	24	25
2018	48	0	48	24	24
2019	48	3	51	23	28
2020	48	1	49	21	28
2021	51	0	51	19	32
2022	55	0	55	18	37
2023	57	2	59	15	44
2024	49	0	49	16	33
2025	44	0	44	16	28

In het station bevindt zich in de vrije ruimte nog 1 grondnest. Dit wordt niet meer bebroed doch is veeleer een aanvlieg- of speelnest. In de opvang (asiel) bevinden zich alleen maar grondnesten. Deze worden ook niet bebroed maar dienen alleen voor de meestal opgevangen jonge ooievaars als oefen- en rustplek. De in enig jaar door ooievaars niet bezette, doch wel bruikbare nesten zijn in de tellingen meegenomen. In het station verloren gegane kunstmatige nestplaatsen worden slechts bij uitzondering vervangen.

Jaarlijks komen er in onze regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel nesten bij: deels gebouwd door de ooievaars zelf, deels door het oprichten van kunstmatige nesten (meestal paalnesten). Jammer genoeg verdwijnen er ook nesten onder andere a.g.v. weersomstandigheden; om reden van openbare veiligheid (met vergunning). Er verdwijnen ook “zo maar” nesten. Dit is niet toegestaan, omdat de nesten jaarrond beschermd zijn. Hier is dus sprake van een strafbaar feit, maar ja handhaving?

Herkomst van de vrijvliegende ooievaars in de regio De Lokkerij

Heel vaak wordt gedacht, dat de ooievaars in ons gebied allemaal van De Lokkerij stammen, maar dit is niet juist. Er heeft inmiddels een aardige vermenging plaatsgevonden, zoals volgend overzicht laat zien. Wij beginnen hier met het jaar 1985, toen de eerste gebiedsvreemde ooievaars opdoken en zich soms als paar of helft van een paar vestigden. Dit is een puur natuurlijke aanwas, evenals bij de van de trek terugkerende jongen. De populatie tussen 1981 en 1984 was wel geheel "eigen".

	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Bestand Liesveld (uitgezette ooievaars)	5	6	8	9	9	9	8	8	9	8	8	7	8
Aan komen vliegen van elders **	1	4	5	5	6	7	10	16	17	19	35	33	59
In Polen geringd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In België geringd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In Frankrijk geringd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In Duitsland geringd	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	2	3	7
Onger. Ooievaars	-	-	-	-	-	2	2	4	13	16	12	16	16
Achtergebleven / teruggekeerde jongen	-	-	1	8	9	13	20	25	28	35	47	62	56
Totaal vogels	6	10	14	22	24	32	42	56	71	80	104	121	146
Aantal paren	3	5	7	11	12	16	21	28	35	41	52	61	69
Paren in omheining	2	1	1	1	1	1	3	3	5	5	4	4	4
Totaal paren	5	6	8	12	13	17	24	31	40	46	56	65	73
% eigen bestand	83	60	64	77	75	69	67	59	53	52	53	57	45
% gebiedsvreemd	17	40	36	23	25	25	28	34	28	28	35	30	44
% ongeringde	-	-	-	-	-	6	5	7	19	20	12	13	11

	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Bestand Liesveld (uitgezette ooievaars)	8	8	8	8	8	8	8	8	7	6	3	2	3
Aan komen vliegen van elders **	65	65	71	73	66	69	69	68	76	68	76	67	70
In Polen geringd	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
In België geringd	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
In Frankrijk geringd	-	-	-					1	1	2	2	1	2
In Duitsland geringd	8	9	8	8	8	8	6	6	5	4	6	8	9
Onger. Ooievaars	21	24	22	17	19	25	35	42	56	63	76	91	76
Achtergebleven / teruggekeerde jongen	75	93	104	110	133	151	169	192	200	223	252	272	289
Totaal vogels	178	202	216	219	237	264	290	320	348	369	418	444	450
Aantal paren	85	96	104	110	118	132	145	158	173	183	207	220	239
Paren in omheining	4	5	4	4	4	4	4	4	5	1	1	1	1
Totaal paren	89	101	108	114	122	136	149	162	178	184	208	221	240
% eigen bestand	47	51	52	52	59	60	58	63	62	62	60	62	64
% gebiedsvreemd	41	38	38	41	33	30	30	24	22	21	22	18	19
% ongeringde	12	11	10	7	8	10	12	13	16	17	18	20	17

Herkomst van de vrijvliegende ooievaars in ooievaarsstation De Lokkerij

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand Liesveld (uitgezette ooievaars)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
Aan komen vliegen van elders **	12	12	9	12	13	10	11	14	13	12	17	16	18	14	11
In België geringd	1	—	1	1	1	—	—	0	0	0	0	1	0	0	1
In Frankrijk geringd	1	1	—	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	—	—
In Duitsland geringd	1	1	1	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
Ongeringde en onbekende ooievaars	20	21	22	19	21	21	22	23	33	34	44	50	46	32	39
Achtergebleven / teruggekeerde jongen vanaf 2016 alleen De Lokkerij	60	63	58	63	51	53	53	54	48	52	37	37	44	48	43
Totaal vogels	96	99	92	97	90	87	89	93	97	101	100	106	110	96	96
Aantal paren	45	48	43	45	41	89	42	46	47	48	50	53	57	48	44
Paren in omheining	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
Totaal paren	46	49	44	46	41	89	42	46	47	48	50	53	57	48	44
% eigen bestand	64	65	63	64	60	61	60	58	49	51	37	35	36	50	47
% gebiedsvreemd	16	14	13	16	15	15	16	17	16	15	19	18	18	17	14
% ongeringd/onbekend	20	21	24	20	25	24	24	25	35	34	44	47	46	31	39

In 2025 geen nest bezet door een solitaire ooievaar.

** Aan komen vliegen uit andere Nederlandse stations of van gebiedsvreemde nesten in Nederland.

De tijd en ruimte om ons intensief bezig te houden met de ooievaars die buiten De Lokkerij nestelen is er niet meer. Per 2011 hadden wij beide groepen al gesplitst vermeld. Per 2016 beperken we ons tot de groep op het ooievaarsstation. Alle gegevens uit de regio die ons bereiken, worden wel geregistreerd en soms kan er aanleiding zijn hierover een en ander te publiceren.

Samenvatting resultaten (1981-2025)

1981 t/m 1984 opstartfase met slechts enkele broedgevallen. Wel in de tellingen meegenomen.

Vanaf 2011 een beperkter inventarisatiegebied. Vanaf 2016 alleen op ooievaarsstation De Lokkerij.

Broedparen	Aantal legsels	Aantal eieren (deels geschat)	Jongen geboren	% t.o.v. Eieren	Jongen vliegvlug	% t.o.v. Eieren	Daling/stijging t.o.v. vorige periode
1981 t/m 1990	57	240	190	79,2%	150	62,5%	—
1991 t/m 1995	197	682	519	76,1%	405	59,4%	-3,10%
1996 t/m 2000	440	1508	1189	78,8%	912	60,5%	+1,1%
2001 t/m 2005	687	2564	1706	66,5%	1368	53,4%	-7,10%
2006 t/m 2010	1012	3758	2019	53,7%	1848	49,2%	-4,20%
2011 t/m 2015	514	2059	1213	58,9%	777	37,7%	-11,50%
2016 t/m 2020	205	768	582	75,8%	422	54,9%	+3,90%
2021 t/m 2025	222	754	597	79,2%	384	50,9%	-0,02
totaal	3334	12333	8015	65,0%	6266	50,8%	

Overzicht opvang vanaf 2000

Vanaf 1989 is door onze stichting gestopt met het uitvoeren van het oorspronkelijke fok- en uitzetprogramma. Vanaf 2000 t/m heden hebben wij nauwkeurig bijgehouden hoeveel jonge ooievaars door ons werden opgevangen, verzorgd en weer in vrijheid gesteld. Een overzicht van 26 jaren hieronder.

Jaar	Opgevangen uit eigen station	Opgevangen van buiten eigen station	Totaal	Dood voor invrijheidstelling	
2000	6	3	9	0	
2001	4	9	13	2	
2002	3	6	9	3	
2003	19	10	29	0	
2004	9	15	24	0	
2005	1	9	10	2	
2006	3	12	15	2	
2007	8	3	11	2	
2008	8	14	22	1	
2009	9	7	16	1	
2010	5	24	29	3	
2011	8	35	43	5	
2012	7	14	21	0	
2013	11	7	18	2	
2014	3	16	19	4	
2015	13	30	43	5	
2016	4	18	22	3	
2017	4	23	27	5	
2018	3	59	62	14	
2019	3	30	33	3	
2020	15	40	55	2	
2021	19	25	44	11	
2022	39	25	64	51	**
2023	2	8	10	1	
2024	8	11	19	3	
2025	6	15	21	2	
totaal	220	468	688	127	
% van totaal	31,98%	68,02%	100,00%	12,76%	

** inclusief vogelgriep 18,46%

** exclusief vogelgriep 11,34% *

Type gebouwde nesten

	2023	2024	2025
Nesten op kooien	2	2	2
Nesten op daken, huis en schuren	5	5	4
Nesten op palen	12	13	12
Nesten in bomen of op boomtoppen	36	24	24
Nesten op omheining	4	4	4
	59	48	46

In het station bevinden zich nog 4 zogenaamde grondnesten, 3 in de uitwenkooien (laatste verblijfplaats voor gerevalideerde / opgevangen ooievaars), zowel voor jonge als volwassen ooievaars.

In het omheinde gedeelte van het station bevond zich op 1-1-2025 nog 1 jonge ooievaar(vrijvliegend).



Groot gezin met 4 jongen. Pa even weg voor eten zoeken.

Ooievaaria

- 1 Op 12 mei werd een jonge ooievaar gebracht, afkomstig van de PABO te Meppel. Na ongeveer 2 weken opvang bleek de vogel een groeistoornis aan de rechter vleugel te hebben. Op 16 mei in asiel, op 9 juni naar uitwenkooi (geringd 7E810). Langzamerhand herstelde de ooievaar van zijn achterstand en op 14 juli vrij in de open ruimte. Rond eind augustus met een groep collegae op trek. (En zo hebben nog 21 andere pechjongen hun verhaaltje.)
- 2 Op 16 mei krijgen wij bericht van de Dierenambulance dat al ruim 1 dag een ooievaar onbeweeglijk aan de Wetering langs de weg staat. Dan denk je aan een besmet exemplaar met vogelgriep? Apart gezet. Na enkele dagen in een kooi gelaten: geen reactie. Op 23 mei sondevoeding toegediend: geen directe reactie: Kooi voor andere ooievaars gesloten. Op 24 mei eet hij 2 kuikens en drinkt. Vanaf 25 mei eet hij 6 à 10 kuikens per dag, maar pleegt weinig verzet. Op 1 juni geeft hij aan de kooi te willen verlaten, vliegt soms tegen het gaas. De linker poot, die hij nauwelijks gebruikte, functioneert weer normaal. De vogel was ongeringd tot 3 juni, dan 7E802. Op 4 juni om 11.00 uur in vrijheid gesteld. Vliegt direct op. Hij zou weer rond Wetering zijn waargenomen: met ring.
- 3 Op 30 mei worden de eerste jonge ooievaars geringd op De Lokkerij: totaal 10 jongen, waarbij 1 nest met 4 jongen! In 2025 slechts enkele nesten met 3 jongen. De vaak bizarre weersomstandigheden eisten hun tol. Voor de rest 0 tot 2 jongen.
 - * Ooievaar 7693: tijdelijk in slechte conditie opgevangen: eet niet: alleen iets via sonde. Overleden op 7 september: mogelijk spierdystrophie.
 - * Tijdens stormachtig weer verliest de grote kastanje voor het huis 2 zware takken: gebeurde ook al in 2024: toen in drietal bewoonde nesten: 5 dode jongen.
- 4 Op 24 september bezocht een Deense ooievaar ringnr. 3903511 links geringd met een aluminium ring ons ooievaarsstation. De ooievaar werd hier 2 keer waargenomen: op 9.05 en 10.05 uur. De vogel droeg een zendertje (GPS) op de rug. De vogel kwam van Gundsøllille ten westen van Kopenhagen. De 2 mee getrokken jongen keerden terug naar Gundsøllille toen deze het eiland Lolland zuidelijk van Sjælland / Zeeland bereikten. Wij vonden het leuk en/of interessant, omdat nog zelden een Deense ooievaar op De Lokkerij is waargenomen. Zweedse ooievaars waren hier al vaker. De Deense ooievaar heeft kriskras Nederland overgevlogen en is ook in Zweden, België en Duitsland waargenomen.
- 5 Op 21 november de eerste nachtvorst. Begin van de echte winterkoude en winderige dagen volgen. Vanaf 23 december aanhoudend koud met neerslag en matige vorst tot eind van het jaar.
- 6 In 1953 meldde AO, een landelijk blad, dat zich bezig hield met allerlei berichten over natuur: "De ooievaar verdwijnt uit Nederland": in 1930 nog 312 bewoonde nesten en in 1950 nog slechts 85, waarvan 45 in de 3 noordelijke provincies. In 1910 inventariseerde Strijbos bij een rondgang in Nederland het aantal bezette nesten. Dat waren er toen ca. 500. In 1929 inventariseerde Haverschmidt. Zijn telling kende 209 bewoonde nesten. In 1934 waren er 274 nesten en in 1939 zelfs 312. Na de Tweede Wereldoorlog (1945) terug naar 150 à 160. Nadien alleen nog teruggang in aantallen tot bijna niets (5) in de zeventiger jaren. Zonder borstklopperij kunnen wij stellen, dat De Lokkerij een aardig (kei) steentje heeft bijgedragen aan het herstel tot ± 950 paren in 2025. In 2025 schrijft de Meppeler Courant "Waar komen al die ooievaars vandaan?". Ruim 950 nesten en dan te bedenken, dat de laatste 5 ooievaars (niet uitgezette) in Nederland rondvlogen in 1980. In bijna 60 jaar (1910-1969) verdween de hele Nederlandse populatie. Ongetwijfeld heeft het project, in 1969 opgezet door Vogelbescherming, in belangrijke mate gezorgd voor het herstel. Aanvankelijk met 1 fokstation "Het Liesveld" en 11 buitenstations, daarvan zijn er nog 2 in de oorspronkelijke opzet actief: Ooievaarsopvang Herwijnen en Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij. Het langzaam weer verschijnen van de ooievaar in den lande betekende dat vele enthousiaste particulieren ook zelf een nest of meerdere op hun terrein opzetten. In veel gevallen hielp bijvoeren om de ooievaars vast te houden tot de trek in juli/augustus. Men rekende wel op de terugkeer in het volgende vroege voorjaar. Dat geldt dan alleen voor volwassen exemplaren.

- 7 De vogelgriep heeft in Nederland in 2025 weer danig huisgehouden. Er zijn vele duizenden vogels het slachtoffer geworden. Om een aantal getroffen populaties te noemen: ganzen, kraanvogels, torenvalken, zwanen, slechtvalken, sommige soorten watervogels en kalkoenen. Gelukkig zijn de ooievaars van de vogelgriep (nog) gevrijwaard gebleven.
- 8 In onze opvang (asiel) gaat het meestal om jonge ooievaars en een enkele keer om volwassen exemplaren. In de meeste gevallen gaat het dan om kleine oplosbare problemen. Soms is toch de enige oplossing om de vogel te laten inslapen om langdurig lijden te voorkomen.
- 9 Oudejaarsnacht 2025/2026 begon het vuurwerk en het daarmee gepaard gaande (soms oorverdovend) knallen al vroeg. In onze omgeving (De Schiphorst, De Wijk, Lankhorst, IJhorst, Meppel, Rogat) was de toptijd uiteraard vanaf 24.00 uur tot ca. 1.30 uur. De soms stormachtige zuidwesten wind, dus vanuit het Reestdal, kwam precies richting het ooievaarsstation. De ooievaars, voor zover zij zich al niet binnen de omheining op de grond ophiielden, zochten hier maar hun heil evenals aanvliegers van buitennesten. Er zijn, voor zover wij weten, geen brokken gemaakt. In de vroege ochtend, nog voor de vele regen en hagel, leek alles weer "normaal".
- 10 Dan een triest bericht: van onze relatie in de Pfalz ontvingen wij een foto van een droge plek in een riviervallei, waarop dode en levende ooievaars te zien waren. Oorzaak! Ziekte? Vogelgriep? Onder de dode ooievaars waren 7 in Nederland geringde (NLA) aangetroffen. Daarbij 1E100: door ons geringd in 2010 te Broekhuizen (Hulshof). De overige ringnummers (op de foto niet leesbare) zouden aan de ringcentrale zijn doorgegeven?
- 11 Dan nog een triest bericht van een Spaanse vogelkenner. Onlangs (of misschien al in 2025) werden in de regio Madrid ongeveer 450 dode witte ooievaars gevonden in de lagunes en aan de rivieroever van de Rio Manzanares. Men sprak direct van vogelgriep H5N1. De verdenking bestaat dat door bewoners van de aangrenzende sloppenwijk rattengif werd verspreid om de rattenplaag baas te worden. Zij verwacht dat de waarheid wel nooit aan het licht zal komen. Ook onze trekvogels kennen dat gebied!

12 Foto's Sjoukje de Jong fotografie

IN MEMORIAM

Op 10 februari 2026 overleed de heer Jan Albert Oldebesten op 81 jarige leeftijd. Hij was voorzitter van onze Stichting van 2007 tot 2022. Hij heeft voor onze Stichting veel betekend. Mede door zijn ervaringen in een brede groep van relaties in o.a. het openbare leven. Hij was voor de Stichting altijd goed bereikbaar en hij werd ook zeer gewaardeerd om zijn vaak doeltreffende adviezen en permanente interesse.

Bestuur en leden van Stichting Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij.

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoektijden Station: van 1 mei tot 1 september op zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, ook op 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag.

Groepen op afspraak, op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag.

Parkeren: Het parkeren voor het ooievaarsstation voor auto's en motoren is bij de Havesathe de Havixhorst, aangegeven met borden. Vanaf de parkeerplaats leidt de paarse wandelroute U naar het station (ca. 400 meter). Fietzers, bromfietzers en wandelaars kunnen via de normale toegangsweg het ooievaarsstation bereiken. Zij kunnen de fiets/bromfiets op het ooievaarsstation plaatsen. Honden, mits aangelijnd, geen bezwaar.

Het ooievaarsstation is nu ook met de buurtbus vanaf NS-station te Meppel bereikbaar. Halte Havixhorst.

Informatiemateriaal: Informatiemateriaal over de ooievaar in het algemeen en over het project in het bijzonder is op het station verkrijgbaar of kan worden toegezonden. In het laatste geval hopen wij op een kleine bijdrage in de verzendkosten. U kunt ook de infopagina's op internet raadplegen: www.delokkerij.nl en/of www.OOIEVAARS.eu

Inkomsten: Het project te De Schiphorst is een vrijwilligersproject. De kosten voor de instandhouding worden bestreden uit: giften, donaties (ten minste €10,- per jaar), donaties voor het leven (€250,- eenmalig), adopties (naamgeving ooievaar éénmalig €50,-), indekostneming van een ooievaar (€50 per jaar), verkoop van kleine geschenken en opbrengsten uit bijzondere activiteiten. Bezoekers wordt een toegangsdonatie gevraagd van 2 euro p.p.

Voor groepen bijdrage 2 euro per persoon met een minimum van 35 euro per groep.

Het Ooievaarsstation De Lokkerij wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), giften en donaties aan ons station zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Namens de Stichting
De beheerder Frits Koopman



Klaar voor vertrek zuidwaarts.